5.2. Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня ввода запорного устройства в эксплуатацию. Гарантийная наработка - 400 циклов (6000 ч).

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД КОММУНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

устройство запорное указателя

УРОВНЯ ЖИДКОСТИ КРАНОВОГО ТИПА

ПАСПОРТ

1. О2БЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

-7-

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1

Наименование параметра

Норма

20	1,6 (16)	225	2,9	5	2000(40000)	(0008)009	TY26-07-418-87
Проход условный	Давление условное Ру, Мпа (кгс/см2)	Температура рабочей среды Т, С, не более	Масса кг. не более	Полный срок службы, лет, не менее	Полный средний ресурс, цикл /ч/ не менее	Наработка на отказ, цикл /ч, не менее	Изготовление и поставка

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ Таблица 2

T.	
Чистый вес Детали, кг	1.27
Марка материала, ГОСТ	ЛЦ40 од ГОСТ17711-80 ЛЦ40 од ГОСТ17711-80 ЛЦ40 од ГОСТ17711-80
Наименование детали	Корпус верхний Корпус нижний Корпус крана

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

-0-

3.1. Комплектность запорноко устройствадолжна соответствовать табл.3.

Примечание			2 экз. на партию, отгружаемую в один адрес по одному товаросопроводительному документу	2 экз. на партию, оттружаемую в один адрес по одному товаросопроводительному документу
Кол. шт.	_	-	-	-
X	юрное	тускной ком 9БК1		тисание 10 эксплу
Наименование	Устройство запорное указателя уровня Типа 12Б2БК	Кран пробно-спускной с прямым спуском папковый 11Б19БК1	TC	Техническое описание и инструкция по эксплу- атации
Наиме	Устроі указат Типа 1	Кран п с прям	Паспорт	Технич и инстј атации
Обозначение	y3-00	y3-00.01	УЗ-00.00ПС	V3-00.00T0

4. СВИДЕТЕЛЬСТОВО О ПРИЕМКЕ

Устройство запорное указателя уровня жидкости кранового типа УЗ-00.00 соответствует техническим условиям ТУ26-07-418-87 и признано годным для эксплуатации.

ОДата выпуска	603074. Г. НИКРИОВА. А ИИ /ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ ПОСТАВЩИКА
Начальник ОТК	М. П. 5. ГАРАНТИГ

 Изготовитель гарантирует соответствие запорного устройства требованиям ТУ26-07-418-87 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.